

FV350 Automatischer Tunnelwickler



Die einfache Art der Verpackung ohne Grenzen




FV350

Vollautomatischer Folien-Tunnelwickler

Der FV350 ist ein einfach zu bedienender vollautomatischer Tunnellwickler mit Doppel-Folienrollensystem und bietet Ihnen ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis.

Eigenschaften:

- Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis
- Einfache Bedienung und einfache Wartung
- Unterschiedliche Ringdurchmesser verfügbar
- Doppel-Folienrollensystem für flexiblen Einsatz
- Geschützter Innenring
- Folienspannung justierbar
- Automatischer Folientrenner und Folienklemme
- Wickelgeschwindigkeit justierbar
- Vielzahl von weiteren Optionen zur Verfügung



Technische Daten:

Durchmesser: 50/90/125/160/200/250

Foliendicke: 17, 23 or 30 mµ
Folienbreite: 100, 170, 250 mm
Ringgeschwindigkeit: 5 bis 350 rpm
Umrichter & SPS: Fuji / Omron
Anschluss: 230V / 50/60Hz
Stromverbrauch: 0,40—1,66 kWh
Bandgeschwindigkeit: bis zu 30 m/min.

Druckluft: 6 bar (für optionalen Folienabschneider)



